# SR764AO

| | |
|---|---|
| **Familia de produse** | Plită |
| **Tip integrat** | Tradițional |
| **Dimensiuni** | 60 cm |
| **Alimentare cu energie** | Gaz |
| **Tip** | Gaz |
| **Cod EAN** | 8017709140953 |



## Estetică

| | |
|---|---|
| **Estetică** | Cortina |
| **Culoare** | Antracit |
| **Material** | Emailate |
| **Suporturi pentru tavă** | Fontă |
| **Arzătoare** | Smeg Contemporar |
| **Material arzătoare** | Aluminiu |
| **Tip de setare de control** | Butoane rotative de control |
| **Poziție buton rotativ de control** | Față |
| **Nr. de controale** | 4 |
| **Controlează culoarea** | Negru |
| **Finisarea componentelor** | Alamă antică |
| **Logo** | Ecran mătase |
| **Culoare serie** | Gri |

## Program / Funcții

| | |
|---|---|
| **Nr. de zone de gătit cu gaz** | 4 |
| **Nr. total de zone de gătit** | 4 |

## Opțiuni

| | |
|---|---|
| **Decupaj standard** | 478-482x555-560 mm |

## Caracteristici tehnice

UR

Stânga - Gaz – UR - 3.90 kW
Spate-centru - Gaz – semirapid - 1.70 kW
Față-centru - Gaz – AUX - 1.10 kW
Dreapta - Gaz – rapid - 2.60 kW


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Supape de siguranță pentru gaz** | Da | **Aprindere automată** | Da |

## Conexiune electrică

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puterea nominală a conexiunii electrice (W)** | 1 W | **Lungimea cablului de alimentare** | 120 cm |
| **Tensiune (V)** | 220-240 V | **Terminal box** | No |
| **Frecvență (Hz)** | 50/60 Hz | **Ștecher** | Nu |

## Conectarea gazului

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tip de gaz** | G20 Gaz natural | **Alte conexiuni de gaz furnizate** | Con |
| **Gas connection** | Cilindrical | | |
| **Alte duze de gaz incluse** | G30 GPL Gaz lichid | **Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)** | 9300 W |



## Compatible Accessories



**6MP700AO**

Set de butoane rotative pentru plită – Cortina antracit/alamă veche



**6MP700BS**

Set de butoane rotative pentru plită – Cortina argint/argint



**6MP700PO**

Set de butoane rotative pentru plită – Cortina crem/alamă veche



**6MPF2465X**

Set de butoane rotative pentru plită – Selezione

## Alternative products

**SR764PO**

**Culoare:** Crem



## Symbols glossary



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie



Controlul butoanelor




Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.



Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.




CUT_OUT_STANDARD_72dpi