

SR764A0



Семейство продуктов Варочная поверхность

Тип встраивания Традиционный

 Размеры
 60 cm

 Источник питания
 Газ

 Тип
 Газ

ЕАN-код 8017709140953



Эстетика





 Эстетика
 Cortina

 Цвет
 Антрацит

Материал Эмалированный

Решетки Чугунные

Горелки Smeg Contemporanea

Материал горелок Алюминий

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

 Цвет переключателей
 Черный

 Фурнитура
 Латунная

 Логотип
 Шелкография

Цвет сериографии Серый

Программы/ функции

 Количество газовых зон приготовления
 4

 Количество зон приготовления
 4

Опции



Стандартный вырез 478-482x555-560 мм

SMEG SPA 15.12.2025

4



Технические характеристики



Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Газ-контроль Да **Автоматический** электроподжиг

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт Длина электрического 120 см

Да


Напряжение 220-240 В кабеля

 Частота тока
 50/60 Гц
 Тип электрической
 No вилки

Подключение к газу

типов газа в комплекте

Тип газаG20 природный газПодключение к газуКоническоеПодключение к газуЦилиндрическоеНоминальная мощность9300 ВтЖиклеры для другихG30 GPL сжиженный газгаза





Совместимые Аксессуары

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ латунный

000000

6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Cortina серебристый/ серебристый

000000

6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



CC60X

Стеклянная крышка с рамкой из нержавеющей стали для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением

6MP700AX

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ серебристый

6MP700PO

Комплект поворотных переключателей - Cortina кремовый/латунный

00000

000000

CC60NE

Черная крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением

TPK

Гриль Teppanyaki







Alternative products

SR764P0

Цвет: Кремовый





Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели



Стандартный размер выреза

Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.