

SR764AO



Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Geleneksel
Ebatlar	60 cm
Güç kaynağı	Gaz
Tip	Gaz
EAN kodu	8017709140953



Estetik



Estetik	Cortina
Renk	Antrasit
Malzeme	Emaye
Tava destekleri	Döküm
Brülörler	Smeg Contemporary
Brülör Malzemesi	Alüminyum
Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Kumanda sayısı	4
Kumandaların rengi	Siyah
Bileşen kaplaması	Antik Pirinç
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Gri

Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı	4
Toplam pişirme alanı sayısı	4

Seçenekler



Standart kesim	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

Teknik özellikler

UR

Sol - Gaz - UR - 3.90 kW

Arka orta - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW

Ön orta - Gaz - Yardımcı - 1.10 kW

Sağ - Gaz - Hızlı - 2.60 kW

Gaz emniyet valfleri

Evet

Otomatik Ateşleme

Evet

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)

1 W

Güç kaynağı kablo uzunluğu

120 cm

Voltaj (V)

220-240 V

Terminal box

No

Frekans (Hz)

50/60 Hz

Fiş

Hayır

Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi

G20 Doğal gaz

Sağlanan diğer gaz bağlantıları

Konik

Gas connection


Cilindrical

Diğer gaz nozülleri dahildir

G30 GPL likit gaz

Gaz bağlantı derecesi (W)

9300 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Ocak düğmesi seti - Cortina
Antrasit/Eskitilmiş pirinç



6MP700PO

Ocak düğmesi seti - Cortina
Krem/Eskitilmiş pirinç



6MP700BS

Ocak düğmesi seti - Cortina
Gümüş/Gümüş



6MPF2465X

Ocak düğmesi seti - Seçim



CC60NE

Önden kumandalı 60 cm'lik ocaklara
uygun siyah kapak.



CC60X

Önden kumandalı 60 cm'lik ocaklara
uygun paslanmaz çelik çerçeveli cam
kapak.








Alternative products

SR764PO

Renk: Krem



Symbols glossary

	Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun		Ađır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler 5kw'a kadar güç sağlar.
	Düğme kontrolü		