

SR764BS1



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
60 cm
Газ
Газ
8017709296322



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Решітки
Конфорки
Матеріал конфорок
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Оздоблення компонентів
Колір серіографії

Cortina
Білий
Античне срібло
Емальований
Чавунні
Smeg Contemporanea
Алюміній
Перемикачі
Фронтальне
4
Античне срібло
Античне срібло
Сірий

Програми/ Функції

Кількість зон приготування 4
Кількість газових зон приготування 4

Опції



Стандартный вырез 478-482x555-560 мм

Технічні характеристики

UR

Ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.90 кВт
 Задня центральна - Газ - SRD - 1.70 кВт
 Передня центральна - Газ - допоміжна - 1.10 кВт
 Права - Газ - RP - 2.60 кВт


Газ-контроль Так **Автоматичне електрозапалювання** Так

Електричне підключення

Номінальна потужність 1 Вт **Частота струму (Гц)** 50/60 Гц
Напруга (В) 220-240 В **Довжина електричного кабелю (см)** 120 см

Підключення до газу

Тип газу G20 Природний газ **Підключення до газу** Конічне
Підключення до газу Циліндричне **Номінальна потужність газу (кВт)** 9300 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті G30 GPL Зріджений газ



Not included accessories



BB3679

Чугунная решетка



6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Cortina серебристый/ серебристый



CC60NE

Черная крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



TPK

Гриль Terranyaki



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей - Cortina кремовый/латунный




6MP700RWX

Комплект поворотных переключателей - Cortina бордо/серебристый



CC60X

Стеклопанель с рамкой из нержавеющей стали для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



6MP700AX

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ серебристый



6MPF2465X






Комплект поворотных переключателей - Selezione



6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ латунный

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Стандартный размер выреза |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели | | |