

SR764PO



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709140915



Æstetik



Æstetik	Cortina
Farve	Creme
Materiale	Emaljeret
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Contemporary Smeg
Blusmateriale	Aluminium
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Creme
Komponentfinish	Antik messing
Serigrafi farve	Grå

Valgmuligheder



Udskæring af bordplade 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaber



Venstre - Gas - UR - 3.90 kW
Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW
Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW

Højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

Elektrisk tilslutning


Elektrisk tilslutning,
normering (W) 1 W
Spænding (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
Strømforsyning
ledningslængde 120 cm

Gastilslutning

Gastype Naturgas G20
Gastilslutning Cylinderformet
Andre gasdyser G30 GPL-gas
medfølger

Andre givne
gasforbindelser Konisk
Gastilslutning normering 9300 W
(W)



Not included accessories



BB3679

Støbejernsgitter



CC60X

Glas cover med ramme i rustfrit stål der passer til 60 cm kogeplader med frontbetjening.



6MP700AX

Kogesektion - Cortina Antracit/Sølv



6MPF2465X

Kogesektion - Selezione



6MP700AO

Kogesektion - Cortina Antrait/Gammel messing



6MP700BS

Kogesektion - Cortina Sølv/Sølv



CC60NE

Sort cover, der passer til 60 cm kogeplader med frontbetjening.



TPK






Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



6MP700PO

Kogesektion - Cortina Creme/Gammel messing

Symbols glossary (TT)

	Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt		Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.
	Knapbetjening		