

SR764PO



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709140915



Ästhetik



Ästhetik	Cortina
Farbe	Creme
Material	Emailliert
Abstellroste	Gußeisen
Brenner	Smeg Contemporanea
Brennmaterial	Aluminium
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	4
Farbe der Bedienknebel	Creme
Verzierung der Komponenten	Messing-Antik
Farbe des Siebdrucks	Grau

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	4
Anzahl der Kochzonen	4

Optionen



Ausschnittmass	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

Technische Eigenschaften

UR

Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.90 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Thermoelektrische Zündsicherung Ja

Automatische Einhandzündvorrichtung Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlußwert 1 W

Länge Netzkabel 120 cm

Netzstecker No

Spannung 220-240 V

Frequenz 50/60 Hz

Gasanschluss


Gasart Erdgas (H) G20-20 mbar

Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen Konisch

Gasanschluss Zylindrisch

Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze Flüssiggas (LPG) G30/31

Nennbelastung Qn 9300 W



Kompatibel Zubehör

6MP700AO

KIT Bedienknebel im Cortina Design für Classici Gaskochfelder, Anthrazit, Messing-Antik (6 St.)



6MP700BS

KIT Bedienknebel im Cortina Design für Classici Gaskochfelder, Silber (6 St.)



6MPF2465X

KIT Bedienknebel im Selezione Design (6 St.)



CC60NE

Schwarze Abdeckung für 60-cm-Kochfelder mit frontseitigen Bedienelementen.



TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder



6MP700AX

KIT Bedienknebel im Cortina Design für Classici Gaskochfelder, Anthrazit, Silber (6 St.)



6MP700PO

KIT Bedienknebel im Cortina Design, für Classici Gaskochfelder SDR70XDG5, SDR60XG3 Creme, Messing-Antik (6 St.)



BB3679

Barbecue-Grillplatte aus Gußeisen, Stellfüße aus Aluminium-Druckguss, Echtholzgriffe klappbar, geeignet für Einbau-Gaskochfelder und Gas-Standherde mit Abstellrosten aus Gußeisen (s. Angaben der Produktbeschreibung). BxLxH: 239x453x81 mm inkl. Echtholzgr



CC60X

Glasabdeckung mit Edelstahlrahmen, geeignet für 60-cm-Kochfelder mit frontseitigen Bedienelementen.



Symbols glossary



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.



Drehknebelbedienung



Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm



Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.