

## SR764PO



Οικογένεια προϊόντων  
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ  
Διαστάσεις  
Παροχή ενέργειας  
ΤΥΠΟΣ  
Κωδικός EAN

Εστία  
Κανονικός εντοιχισμός  
60 cm  
Αέριο  
Αέριο  
8017709140915



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική  
Χρώμα  
Υλικό  
Βάσεις σκευών  
Φλόγιστρα  
Υλικό φλόγιστρων  
Τύπος χειριστηρίων  
Θέση χειριστηρίων  
Αριθμός χειριστηρίων  
Χρώμα χειριστηρίων  
Φινίρισμα εξαρτημάτων  
Λογότυπος  
Χρώμα μεταξοτυπίας

Cortina  
Μπεζ  
Σμαλτωμένα  
Μαντέμι  
Smeg σύγχρονο  
Αλουμίνιο  
Χειριστήρια  
Μπροστά  
4  
Μπεζ  
Αντικέ ορείχαλκος  
Μεταξοτυπία  
Γκρι

## Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου 4  
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 4

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ 478-482x555-560 mm

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Αριστερά - Αέριο - Υπερταχείας - 3.90 kW

Πίσω κέντρο - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.70 kW

Εμπρός κέντρο - Αέριο - Μικρό - 1.10 kW

Δεξιά - Αέριο - Ταχείας - 2.60 kW

**Βαλβίδες ασφαλείας αερίου**

Ναι

**Αυτόματη ανάφλεξη**

Ναι

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

**Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)**

1 W

**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας Φις**

120 cm

**Τάση (V)**

220-240 V

**Συχνότητα (Hz)**

50/60 Hz

**Φις**

Όχι

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

**Τύπος αερίου**

G20 Φυσικό αέριο

**Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου**

Κωνικός σύνδεσμος

**Σύνδεση αερίου**


Κυλινδρικό

**Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται**

G30 LPG Υγραέριο

**Ισχύς αερίου (W)**

9300 W



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Σετ κουμπιών εστιών - Cortina  
Ανθρακί/Παλαιωμένος Ορείχαλκος



### 6MP700PO

Σετ κουμπιών εστιών - Cortina  
Κρεμ/Παλαιωμένος Ορείχαλκος



### CC60NE

Μαύρο κάλυμμα κατάλληλο για εστίες 60  
cm με μετωπικά χειριστήρια.



### 6MP700BS

Σετ κουμπιών εστιών - Cortina  
Ασημί/Ασημί



### 6MPF2465X

Σετ κουμπιών εστιών - Selezione



### CC60X

Γυάλινο κάλυμμα με πλαίσιο από  
ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλο για εστίες  
60 cm με μετωπικά χειριστήρια.



---

## Alternative products

---

SR764AO

**Χρώμα:** Ανθρακι



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας |  | Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή. |
|  | Έλεγχος κουμπιών   |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi   |
|  | Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.      |   |  |