

# SR764PO



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tuoteryhmä                | Keittotaso    |
| Kalusteeseen sijoitettava | Vakio         |
| Mitat                     | 60 cm         |
| Virtalähde                | Kaasu         |
| Tyyppi                    | Kaasu         |
| EAN-koodi                 | 8017709140915 |



## Estetiikka



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Estetiikka            | Cortina            |
| Väri                  | Kermanvärinen      |
| Materiaali            | Emaloitu           |
| Keittoastioiden tuet  | Valurauta          |
| Polttimet             | Contemporary Smeg  |
| Polttimien materiaali | Alumiini           |
| Säätimien tyyppi      | Säätimet           |
| Säätönappien sijainti | Etuosa             |
| Säätimien lukumäärä   | 4                  |
| Säätimien väri        | Kermanvärinen      |
| Osien pinta           | Patinoitu messinki |
| Väri                  | Harmaa             |

## Ohjelmat/toiminnot

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Kaasukeittoalueita yhteensä | 4 |
| Keittoalueita yhteensä      | 4 |

## Vaihtoehdot



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Työtason profiili | 478-482x555-560 mm |
|-------------------|--------------------|

## Tekniset ominaisuudet

**UR**

Vasemmalla - Kaasu - URP - 3.90 kW

Takana keskellä - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Oikealla - Kaasu - RP - 2.60 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V


Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

## Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi G20 maakaasu  
Kaasuliitântä Sylinderinmuotoinen  
Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen  
Kaasun tehotaso 9300 W



## Not included accessories



**BB3679**

Valurautaparila



**CC60X**

Lasinen suojus, jossa ruostumattomasta teräksestä valmistettu kehys, soveltuu 60 cm:n tasoille, joissa säätimet edessä.



**6MP700AX**

Tason nuppisarja - Cortina antrasiitti/hopea



**6MPF2465X**

Tason nuppisarja - Selezione



**6MP700AO**

Tason nuppisarja - Cortina antrasiitti/patinoitu messinki



**6MP700BS**

Tason nuppisarja - Cortina hopea/hopea



**CC60NE**

Musta suojus, soveltuu 60 cm:n tasoille, joissa säätimet edessä.



**TPK**

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



**6MP700PO**

Tason nuppisarja - Cortina kerma/vanha messinki

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi  |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.   |
|  | Nappien ohjaus  |   |   |