

SR764PO



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	60 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709140915



Esthétique



Esthétique	Cortina
Couleur	Crème
Matériau	Email
Grilles	Fonte
Brûleurs	Contemporain Smeg
Matériau des brûleurs	Aluminium
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	4
Couleur des manettes	Crème
Finitions des composants	Laiton antique
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	4
Nombre total de foyers	4

Options



Encastrement	478-482x555-560 mm
--------------	--------------------

Technologie

UR

Gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.90 kW

Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Thermocouples oui

Allumage automatique intégré aux manettes oui

Raccordement électrique

Puissance nominale 1 W

Tension 220-240 V

Fréquence 50/60 Hz

Longueur du câble d'alimentation 120 cm

Type de prise Non

Raccordement gaz


Type de gaz G20 Gaz naturel

Raccordement au gaz Cylindrique

Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide

Réglé au gaz naturel Cône

Puissance nominale gaz 9300 W



Accessoires Compatibles

6MP700AO

Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson



6MP700PO

Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson



CC60NE

Couvercle noir pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales



6MP700BS

Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson



6MPF2465X

Kit manettes Elementi pour tables de cuisson



CC60X

Couvercle en verre avec cadre inox pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales








Alternative products

SR764AO

Couleur: Anthracite



Symbols glossary

- | | |
|--|---|
|  <p>Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.</p> |  <p>Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.</p> |
|  <p>Commandes par manettes</p> |  <p>CUT_OUT_STANDARD_72dpi</p> |
|  <p>Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.</p> | |