

SR764PO



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
60 cm
גז
גז
8017709140915



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

חומר

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

גימור רכיבים

צבע הדפסת רשת

Cortina

שמנת

מצופה אמייל

ברזל יצוק

Smeg Contemporary

אלומיניום

כפתורי בקרה

קדמית

4

שמנת

פליז עתיק

אפור

תוכניות / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

4

מספר אזורי בישול

4

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית

478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - שמאלי - UR - 3.90 kW

1.70 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה

גז - קדמי-אמצעי - AUX - 1.10 kW

2.60 kW ימני - גז - מהירות

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט)
(מתח (וולט)

1 W

220-240 V

תדר (Hz)

50/60 Hz

אורך כבל חשמל

120 cm

חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

Gas connection

Cilindrical


חרירי גז אחרים כלולים

גפ"ם גז נוזלי G30

חיבורי גז אחרים מצורפים
(דירוג חיבור גז (ואט)

קוני

9300 W



Not included accessories



BB3679

מחבת מברזל יצוק



CC60X

כיסוי זכוכית עם מסגרת נירוסטה מתאים לכיריים 60 ס"מ עם כפתורים בחזית.



6MP700BS

כסף/Cortina סט כפתורים לכיריים - כסף



CC60NE

כיסוי שחור מתאים לכיריים 60 ס"מ עם כפתורים בחזית.



6MP700AX

סט כפתורים לכיריים - פחם אבן Cortina/סף



TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי



6MPF2465X

סט כפתורים לכיריים - Selezione



6MP700PO

פלז/ Cortina סט כפתורים לכיריים - קרם ישן



6MP700AO

Cortina סט כפתורים לכיריים - פחם אבן פליז ישן

Symbols glossary (TT)



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות



בקרה בכפתורים



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט