

# SR764PO



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709140915



## Estetisk linje



Estetikk	Cortina
Farge	Creme
Materiale	Emaljert
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Smeg Contemporary
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Creme
Komponent behandling	Antikk messing
Serigrafi farge	Grå

## Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	4
Antall tilberedningssoner	4

## Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

## Tekniske egenskaper

UR

Venstre - Gass - URP - 3.90 kW  
 Midten bak - Gass - SRD - 1.70 kW  
 Midten foran - Gass - AUX - 1.10 kW  
 Høyre - Gass - RP - 2.60 kW  
 Gassikkerhetsventiler Ja


Automatisk tenning Ja

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning (V)	220-240 V	Kontakt	No
Frekvens (Hz)	50/60 Hz		

## Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	Andre gasstilkoblinger følger	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk	Måling av gassforbindelse (W)	9300 W
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL		



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina  
antrasitt/messing



### 6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina sølv/sølv



### 6MPF2465X

Brytersett platetopp - Valg



### CC60NE

Sort lokk egnet for 60 cm platetopper  
med frontknotter.



### TPK

Stainless steel grill plate to cook  
Teppanyaki dishes

### 6MP700AX

Brytersett platetopp - Cortina  
antrasitt/sølv



### 6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina  
krem/messing



### BB3679

Grillplate i støpejern








### CC60X

Glasslokk med ramme i rustfritt stål  
egnet for 60 cm platetopper med  
frontknotter.

---

## Symbols glossary

---

	Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.
	Bryterknottkontroll		

## Benefit (TT)

---

### Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

### Enamelled

Long-lasting protection against rust and wear: the enamelled metal top offers strength and durability thanks to the enamel that prevents corrosion, oxidation, and signs of aging.

### Cast iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-lasting efficiency and durability.

### Smeg Contemporanea

Optimal cooking with every dish: burners combine high performance, efficiency, and practicality, ensuring precise, even results even with intensive use.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

### Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

4 burners for every need: cook with precision and versatility thanks to different power levels, ideal for any pot and for managing multiple dishes simultaneously.

### Gas safety valves

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe environment even during unexpected shutdowns.