

SR764PO



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	60 см
Источник питания	Газ
Тип	Газ
EAN-код	8017709140915



Эстетика



Эстетика	Cortina
Цвет	Кремовый
Материал	Эмалированный
Решетки	Чугунные
Горелки	Smeg Contemporanea
Материал горелок	Алюминий
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	4
Цвет переключателей	Кремовый
Фурнитура	Латунная
Цвет сериографии	Серый

Опции



Стандартный вырез	478-482x555-560 мм
--------------------------	--------------------

Технические характеристики



Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт
Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Газ-контроль Да

Автоматический электроподжиг Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Частота тока 50/60 Гц

Напряжение 220-240 В

Длина электрического кабеля 120 см

Подключение к газу


Тип газа G20 природный газ

Подключение к газу Коническое

Подключение к газу Цилиндрическое

Номинальная мощность газа 9300 Вт

Жиклеры для других типов газа в комплекте G30 GPL сжиженный газ



Not included accessories

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ латунный



6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Cortina серебристый/ серебристый



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



CC60NE

Черная крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



ТРК

Гриль Террануаки



6MP700AX

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ серебристый



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей - Cortina кремовый/латунный



BB3679

Чугунная решетка








CC60X

Стеклянная крышка с рамкой из нержавеющей стали для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Стандартный размер выреза |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели | | |