

# SR764PO



**Сімейство продуктів**  
**Вбудовування**  
**Розміри**  
**Джерело живлення**  
**Тип**  
**Код EAN**

Варильна поверхня  
Стандартна  
60 cm  
Газ  
Газ  
8017709140915



## Естетика



**Естетика**  
**Колір**  
**Матеріал**  
**Решітки**  
**Конфорки**  
**Матеріал конфорок**  
**Тип управління**  
**Розташування перемикачів**  
**Кількість перемикачів**  
**Колір перемикачів**  
**Оздоблення компонентів**  
**Колір серіографії**

Cortina  
Кремівий  
Емальований  
Чавунно-сірий  
Smeg Contemporanea  
Алюміній  
Перемикачі  
Фронтальне  
4  
Кремівий  
Антична латунь  
Сірий

## Опції



**Стандартный вырез** 478-482x555-560 мм

## Технічні характеристики



Ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.90 кВт  
Задня центральна - Газ - SRD - 1.70 кВт  
Передня центральна - Газ - допоміжна - 1.10 кВт

Права - Газ - RP - 2.60 кВт

Газ-контроль

Так

Автоматичне  
електрозапалювання

Так

## Електричне підключення

Номінальна потужність 1 Вт

Напруга (В)

220-240 В

Частота струму (Гц)

50/60 Гц

Довжина електричного  
кабелю (см)

120 см

## Підключення до газу

Тип газу

G20 Природний газ

Підключення до газу

Циліндричне

Жиклери для інших  
типів газу в комплекті


G30 GPL Зріджений газ

Підключення до газу

Конічне

Номінальна потужність  
газу (кВт)

9300 Вт



## Not included accessories



**BB3679**

Чугунная решетка



**CC60X**

Стеклопанель с рамкой из нержавеющей стали для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением

**6MP700AX**

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ серебристый



**6MPF2465X**

Комплект поворотных переключателей - Selezione



**6MP700AO**

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ латунный



**6MP700BS**

Комплект поворотных переключателей - Cortina серебристый/ серебристый



**CC60NE**

Черная крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением

**ТРК**

Гриль Terraplay



**6MP700PO**






Комплект поворотных переключателей - Cortina кремовый/латунный



---

## Symbols glossary (ТТ)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели   |  | СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi                                  |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.                 |   |  |