

# SR764PX



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión60 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709140946



#### Estética





Estética Cortina
Color Crema
Material Esmaltado

Rejillas Parrillas de fundición Quemadores Smeg Contemporanea

Material de los quemadoresAluminioTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos4

Color mandosRed WineAcabado componentesPlata

**Logo** Serigrafiado

Color de la serigrafía Gris

## **Programas/Funciones**

Número de zonas de cocción a gas

Número total de zonas de cocción

### Características técnicas



Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

SMEG SPA 14/12/2025



Derecha - Gas - RP - 2.60 kW Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática Sí

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

1 W

Tensión (V)

220-240 V

G20 gas natural

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación 50/60 Hz 120 cm

## Conexión de gas

Tipo de gas Conexión de gas

Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL


incluidos

Otras conexiones de gas Cónica previstas

Datos nominales de

9300 W

conexión gas



SMEG SPA 14/12/2025



## Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control

SMEG SPA 14/12/2025