

SR764RA



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión60 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709140977



Estética





EstéticaCortinaColorCobreMaterialEsmaltado

Rejillas Parrillas de fundición Quemadores Smeg Contemporanea

Material de los quemadoresAluminioTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos4Color mandosCobreAcabado componentesCobre

Logo Serigrafiado

Color de la serigrafía Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas4Número total de zonas de cocción4

Características técnicas



Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

SMEG SPA 06/12/2025



Derecha - Gas - RP - 2.60 kW Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

1 W

Tensión (V) 220-240 V

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación 50/60 Hz 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas Conexión de gas G20 gas natural Cilindrico


Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL incluidos

Otras conexiones de gas Cónica previstas

Datos nominales de

9300 W

conexión gas



SMEG SPA 06/12/2025



Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

000000

6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver

66666

6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección

000000

SMEG SPA



Tapa de cristal con estructura de acero

6MP700AX

000000

6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

000000



CC60NE

Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.

TPK



Parrilla de acero inoxidable para

06/12/2025

inoxidable adecuada para placas de 60 cocinar platos de Teppanyaki cm con controles frontales.



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control

SMEG SPA 06/12/2025