

SR764RA



Termékcsalád	Főzőlap
Beépített típus	Hagyományos
Méretek	60 cm
Tápellátás	gáz
Típus	gáz
EAN kód	8017709140977



Design család



Esztétika	Cortina
Szín	Réz
Anyag	Zománcozott
Edénytartó állvány	Öntöttvas
Égők	Smeg Contemporary
Égők anyaga	Alumínium
Vezérlési beállítás típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Előlnézet
Vezérlők száma	4
Vezérlőelemek színe	Réz
Komponensek felületkezelése	Réz
Grafika színe	Szürke

Programok / Funkciók

Főzőzónák száma összesen	4
Gázfűző zónák száma	4

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal - Gáz - UR - 3.90 kW
Hátsó közép - Gáz - Félgyors - 1.70 kW
Elülső közép - Gáz - AUX - 1.10 kW

Jobbra - Gáz – Gyors - 2.60 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W)

1 W

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Feszültség (V)

220-240 V

Tápkábel hossza

120 cm

Gázcsatlakozás

Gáz típusa

G20 Földgáz

Egyéb elérhető
gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gas connection


Cilindrical

Egyéb gázfűvőkák is

G30 GPL cseppfolyós gáz

Gázcsatlakozás
névleges értéke (W)

9300 W



Not included accessories




BB3679

Öntöttvas sütőlap




CC60X

Üvegborítás rozsdamentes acél kerettel, amely 60 cm-es elülső vezérlésű főzőlapokhoz használható.



6MP700AX

Tűzhelygomb készlet – Cortina antracit/ezüst



6MPF2465X

Tűzhelygomb készlet – Selezione



6MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina antracit/antik sárgaréz



6MP700BS

Tűzhelygomb készlet- Cortina ezüst/ezüst



CC60NE

Fekete fedél 60 cm-es főzőlapokhoz, elülső vezérléssel.



TPK

Rozsdamentes acél grillező lap teppanyaki ételek készítéséhez



6MP700PO

Tűzhelygomb készlet – Cortina krém/antik sárgaréz

Symbols glossary (TT)



Standard beépítés: Hagományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához



Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.



Vezérlőgombok



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.