

SR775AO



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Tradiční
70/75 cm
Plyn
Plyn
8017709140854



Aesthetics



Estetika
Barva
Materiál
Stojany na nádobí
hořáky
Materiál hořáků
Typ nastavení ovládní
Poloha ovládacího knoflíku
Počet ovládacích prvků
Barva ovládacích prvků
Povrchová úprava součástí
Barva sítotisku
Dostupné alternativní barvy

Cortina
Antracitová
Smaltované
Litina
Smeg Contemporary
Hliník
Ovládací knoflíky
Přední
6
Černá
Antická mosaz
Šedá
Krémová

Programy/funkce

Počet plynových varných zón 5
Celkový počet varných zón 5

Možnosti



Výřez pracovní desky 478-482x555-560 mm

Technické parametry

UR

Přední levá - Plyn – pomocný - 1.10 kW

Zadní levá - Plyn – rychlý - 2.60 kW

Středová - Plyn – 2 ultrarychlý (duální) - 5.00 kW

Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.70 kW

Přední pravá - Plyn – polorychlý - 1.70 kW

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon
elektrického připojení
(W)

1 W

Kmitočet (Hz)

50/60 Hz

Power supply cable
length

120 cm

Napětí (V)

220-240 V

Typ elektrického kabelu

Jednofázový

Připojení plynu

Druh plynu

G20 zemní plyn

Včetně dalších
plynových armatur

Kónický

Gas connection


Cilindric

Další plynové trysky
jsou součástí balení

G30 GPL kapalný plyn

Jmenovitý výkon
připojení plynu (W)

11900 W



Not included accessories



BB3679
Litinový rošt



GRW
Držák Wok



GRM
Plynové varné desky moka mřížka



6MP700AX
Sada knoflíků na varnou desku – Cortina antracitová/stříbrná



6MPF2465X
Sada knoflíků varné desky – výběr



CC70NE
Černý kryt vhodný pro 70 cm varné desky s čelním ovládním.



6MP700BS
Sada knoflíků na varnou desku – Cortina stříbrná/stříbrná



WOKGHU
Litinový stojan WOKU



CC70X
Skleněný kryt s rámem z nerezové oceli vhodný pro 70 cm varné desky s čelním ovládním.



TPK
Nerezový grilovací plech na vaření pokrmů Teppanyaki



6MP700PO
Sada knoflíků na varnou desku – Cortina krémová/stará mosaz



6MP700AO
Sada knoflíků na varnou desku – Cortina antracitová/stará mosaz

Symbols glossary (TT)



Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy



Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.



CUT_OUT_STANDARD_72 dpi



Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.



Ovládání knoflíky