SR775AO

Skupina výrobků	Varná deska
Vestavěný typ	Tradiční
Detail	70/75 cm
Elektrické napájení	Plyn
Typ	Plyn
EAN kód	8017709140854



Aesthetics

Estetika	Cortina
Barva	Antracitová
Materiál	Smaltované
Stojany na nádobí	Litina
hořáky	Smeg Contemporary
Materiál hořáků	Hliník
Typ nastavení ovládání	Ovládací knoflíky
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Počet ovládacích prvků	6
Barva ovládacích prvků	Černá
Povrchová úprava součástí	Antická mosaz
Logo	Sítotisk
Barva sítotisku	Šedá
Dostupné alternativní barvy	Krémová

Program/funkce

Počet plynových varných zón	5
Celkový počet varných zón	5

Možnosti

Výřez pracovní desky	478-482x555-560 mm

Technické parametry

UR

Přední levá - Plyn – pomocný - 1.10 kW
Zadní levá - Plyn – rychlý - 2.60 kW
Středová - Plyn – 2 ultrarychlý (duální) - 5.00 kW
Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.70 kW
Přední pravá - Plyn – polorychlý - 1.70 kW


Plynové pojistné ventily	Ano	**Automatické zapalování**	Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	1 W	**Power supply cable length**	120 cm
		Terminal box	No
Napětí (V)	220-240 V	**Zástrčka**	Ne
Typ elektrického kabelu	Jednofázový		
Kmitočet (Hz)	50/60 Hz		

Připojení plynu

Druh plynu	G20 zemní plyn	**Včetně dalších plynových armatur**	Kónický
Gas connection	Cilindrical		
Další plynové trysky jsou součástí balení	G30 GPL kapalný plyn	**Jmenovitý výkon připojení plynu (W)**	11900 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina antracitová/stará mosaz



6MP700BS

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina stříbrná/stříbrná



6MP700PO

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina krémová/stará mosaz



6MPF2465X

Sada knoflíků varné desky – výběr



GRM



Plynové varné desky moka mřížka

GRW



Držák Wok

WOKGHU



Litinový stojan WOKU

Alternative products



SR775PO

Barva: Krémová

Symbols glossary



Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy



Ovládání knoflíky



Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.



Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.



CUT_OUT_STANDARD_72 dpi