SR775AO

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Vakio
Mitat	70/75 cm
Virtalähde	Kaasu
Tyyppi	Kaasu
EAN-koodi	8017709140854



Estetiikka

Estetiikka	Cortina
Väri	Antrasiitti
Materiaali	Emaloitu
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Polttimet	Contemporary Smeg
Polttimien materiaali	Alumiini
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönuppien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	6
Säätimien väri	Musta
Osien pinta	Patinoitu messinki
Logo	Silkkipainettu
Väri	Harmaa
Värivaihtoehdot	Kermanvärinen

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	5
Keittoalueita yhteensä	5

Vaihtoehdot

Työtason profiili	478-482x555-560 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW
Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 2.60 kW
Keskellä - Kaasu - 2URP (kaksois) - 5.00 kW
Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW
Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW


Kaasun turvaventtiilit	Kyllä	**Automaattinen sytytys**	Kyllä

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	1 W	**Taajuus (Hz)**	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	**Sähköjohdon pituus (cm)**	120 cm
Johdon tyyppi	Yksi vaihe	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei

Kaasuliitäntä

Kaasun tyyppi	G20 maakaasu	**Muut mukanatulevat kaasusuuttimet**	Kartiomainen
Kaasuliitäntä	Sylinterinmuotoinen		
Muut mukana toimitettavat suuttimet	G30 GPL nestekaasu	**Kaasun tehotaso**	11900 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Tason nuppisarja - Cortina antrasiitti/patinoitu messinki



6MP700BS

Tason nuppisarja - Cortina hopea/hopea



6MP700PO

Tason nuppisarja - Cortina kerma/vanha messinki



6MPF2465X

Tason nuppisarja - Selezione



GRM



Kaasutasojen mutteripannualusta

GRW



Wok support

WOKGHU



Cast-Iron WOK Support

Alternative products



SR775PO

Väri: Kermanvärinen

Symbols glossary



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.



Nuppien ohjaus