

SR775AO



Code EAN

Famille Table de cuisson
Type d'encastrement Traditionnel
Dimension 70/75 cm
Alimentation Gaz
Type Gaz



Esthétique





Esthétique Cortina
Couleur Anthracite
Matériau Email
Grilles Fonte

Brûleurs Contemporain Smeg

Matériau des brûleursAluminiumType de commandesManettesPosition des commandesFrontalNombre de manettes6Couleur des manettesNoir

Finitions des composants

Laiton antique
Sérigraphié

Couleur de la sérigraphieGrisAutres couleurs disponiblesCrème

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz 5 Nombre total de foyers 5

Options



Encastrement 478-482x555-560 mm



Technologie



Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW Arrière gauche - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Central - Gaz - Ultra-rapide double commande - 5.00 kW

Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW Avant droit - Gaz - Standard - 1.70 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui intégré aux manettes

Raccordement électrique

Puissance nominale 1 W 220-240 V **Tension** Type de câble Mono-phasé

d'alimentation installé

Fréquence Longueur du câble d'alimentation

Type de prise

50/60 Hz 120 cm


Νo

Raccordement gaz

Type de gaz G20 Gaz naturel Raccordement au gaz Cylindrique Injecteurs gaz fournis

G30 GPL Gaz liquide

Réglé au gaz naturel Cônique Puissance nominale gaz 11900 W





Accessoires Compatibles

6MP700AO

Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson

000000

6MP700BS

Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson

000000

6MPF2465X

Kit manettes Elementi pour tables de cuisson



CC70X



Couvercle en verre avec cadre inox pour tables de cuisson 70 cm avec commandes frontales

GRW



WOKGHU



Support WOK en fonte

6MP700AX

Kit manettes Cortina Anthracite/Silver pour tables de cuisson

000000

6MP700PO

Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson

000000



CC70NE

Couvercle noir pour tables de cuisson 70 cm avec commandes frontales

GRM



Support Moka pour tables de cuisson gaz

TPK



Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction.

Dimensions: 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



Alternative products

SR775P0



Couleur: Crème



Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes