

SR775AO



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
70/75 cm
גז
גז
8017709140854



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
חומר
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
גימור רכיבים
צבע הדפסת רשת
צבעים חלופיים זמינים

Cortina
פחם אבן
מצופה אמיל
ברזל יצוק
Smeg Contemporary
אלומיניום
כפתורי בקרה
קדמית
6
שחור
פליז עתיק
אפור
שמנת

תוכניות / פונקציות

מס' אזורי בישול גז 5
מספר אזורי בישול 5

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית 478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW
 kW אחורי-שמאלי - גז - מהירות - 2.60
 kW (כפולות) - UR אמצעי - גז - 2
 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.70
 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.70


שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	1 W	תדר (Hz)	50/60 Hz
(מתח (וולט	220-240 V	אורך כבל חשמל	120 cm
סוג כבל חשמל	ד-פאזי		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	11900 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נוזלי G30		



Not included accessories



BB3679

מחבת מברזל יצוק



GRW

תמיכה לווק



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



6MP700AX

סט כפתורים לכיריים – פחם אבן
Cortina/ףס



6MPF2465X

סט כפתורים לכיריים – Selezione



CC70NE

כיסוי שחור מתאים לכיריים 70 ס"מ עם
כפתורים בחזית.



6MP700BS

כסף Cortina/ףס סט כפתורים לכיריים – כסף



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



CC70X

כיסוי זכוכית עם מסגרת נירוסטה מתאים
לכיריים 70 ס"מ עם כפתורים בחזית.



TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי



6MP700PO

קדם Cortina/פליז סט כפתורים לכיריים – קדם
ישן



6MP700AO

כסף Cortina סט כפתורים לכיריים – פחם אבן
פליז ישן

Symbols glossary (TT)



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט



בקרה בכפתורים