

# SR775AO



Termékcsalád  
Beépített típus  
Méretek  
Tápellátás  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Hagyományos  
70/75 cm  
gáz  
gáz  
8017709140854



## Küllem



Design család  
Szín  
Anyag  
Edénytartó állvány  
Égők  
Égők anyaga  
Vezérlési beállítás típusa  
Vezérlőgomb pozíciója  
Vezérlők száma  
Vezérlőelemek színe  
Komponensek felületkezelése  
Grafika színe  
Alternatív színek állnak rendelkezésre

Cortina  
Antracit  
Zománcozott  
Öntöttvas  
Smeg Contemporary  
Alumínium  
Vezérlőgombok  
Előlnézet  
6  
Fekete  
Antik sárgaréz  
Szürke  
Bézs

## Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Gáz - AUX - 1.10 kW  
Bal hátsó - Gáz - Gyors - 2.60 kW

Központi - Gáz – 2UR (dupla) - 5.00 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás  
névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Tápkábel hossza

120 cm

## Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20 Földgáz

Gas connection Cilindrical


Egyéb gázfűvőkák is G30 GPL cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető  
gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gázcsatlakozás  
névleges értéke (W)

11900 W



## Not included accessories

### 6MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina antracit/antik sárgaréz



### 6MP700BS

Tűzhelygomb készlet- Cortina ezüst/ezüst



### 6MPF2465X

Tűzhelygomb készlet – Selezione



### CC70NE

Fekete fedél 70 cm-es főzőlapokhoz, elülső vezérléssel.



### GRM

Kávéfőzőgép támogatás



### TPK

Rozsdamentes acél grillező lap teppanyaki ételek készítéséhez



### 6MP700AX

Tűzhelygomb készlet – Cortina antracit/ezüst



### 6MP700PO

Tűzhelygomb készlet – Cortina krém/antik sárgaréz



### BB3679

Öntöttvas sütőlap



### CC70X

Üvegborítás rozsdamentes acél kerettel, amely 70 cm-es elülső vezérlésű főzőlapokhoz használható.



### GRW

Woktartó



### WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



---

## Symbols glossary (TT)

---



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához



Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



Vezérlőgombok