

SR775AO



Termékcsalád
Beépítés típusa
Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
70/75 cm
Gáz
Gáz
8017709140854



Design



Design család
Szín
Anyag
Edénytartó állvány
Égők
Égők anyaga
Vezérlés típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlőelemek száma
Vezérlőelemek színe
Komponensek felületkezelése
Logó
Szerigrafia színe
Alternatív színek állnak rendelkezésre

Cortina
Antracit
Zománcozott
Öntöttvas
Smeg Contemporary
Alumínium
Vezérlőgombok
Elülső
6
Fekete
Antik sárgaréz
Selyem rács
Szürke
Bézs

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma 5
Főzőzónák száma összesen 5

Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal első - Gáz – AUX - 1.10 kW

Bal hátsó - Gáz – Gyors - 2.60 kW

Központi - Gáz – 2UR (dupla) - 5.00 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Telepített elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Tápkábel hossza

120 cm

Csatlakozódugó

Nem

Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20 Földgáz

Gas connection Cilindrical


Egyéb gázfűvőkák G30 PB-gáz cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gázcsatlakozás névleges értéke (W)

11900 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina
antracit/antik sárgaréz



6MP700PO

Tűzhelygomb készlet – Cortina
krém/antik sárgaréz



CC70X

Üvegorítás rozsdamentes acél kerettel,
amely 70 cm-es elülső vezérlésű
főzőlapokhoz használható.



GRW

Woktartó



6MP700BS

Tűzhelygomb készlet- Cortina
ezüst/ezüst



6MPF2465X

Tűzhelygomb készlet – Selezione



GRM

Kávéfőzőgép támogatás



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó








Alternative products



SR775PO

Szín: Bézs

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas. |  | Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében. |
|  | STANDARD KIVÁGÁS |  | Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak. |
|  | Vezérlőgombok | | |