

## SR775AO



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Standard  
70/75 cm  
Gaz  
Gazowa  
8017709140854



## Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Materiał

Ruszty

Palniki

Materiał palników

Rodzaj sterowania

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Wykończenie komponentów

Logo

Kolor nadruku

Dostępne wersje kolorystyczne

Cortina

Antracytowy

Emaliowany

Żeliwo

Smeg Contemporary

Aluminium

Pokręta

Front

6

Czarny

Postarzany mosiądz

Serigrafia

Szary

Kremowy

## Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych

5

Liczba wszystkich stref grzejnych

5

## Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

## Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW  
 Tylny lewy - Gaz - Szybki - 2.60 kW  
 Centralny - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 5.00 kW  
 Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW  
 Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

## Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 1 W  
 Napięcie (V) 220-240 V  
 Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz  
 Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm  
 Wtyczka Nie

## Podłączenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny  
 Podłączenie gazowe Cylindryczne  
 Zamienne dysze do G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza gazowe Stożkowe  
 Moc przyłączeniowa gazu 11900 W



## Kompatybilne Akcesoria

### 6MP700AO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina  
Antracytowy/Postarzone srebro (6 szt.)



### 6MP700PO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina  
Kremowy/Mosiądz (6 szt.)



### CC70X



Szklana pokrywa ze stalową ramką  
pasująca do płyt 70cm z przednim  
sterowaniem.

### GRW



Podstawka do WOKA

### 6MP700BS

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina  
Biały/Postarzone srebro (6 szt.)



### 6MPF2465X

Zestaw pokręteł do płyty - Selezione  
(6 szt.)



### GRM



Podstawa do kawiarki do płyt  
gazowych

### WOKGHU



Żeliwna podstawka do WOKA

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



**SR775PO**

**Kolor:** Kremowy

---

## Słowniczek oznaczeń

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Standardowe wycięcie  |  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.                       |
|  | Sterowanie pokrętłami   |   |   |