SR775AO

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Tradițional
Dimensiuni	70/75 cm
Alimentare cu energie	Gaz
Tip	Gaz
Cod EAN	8017709140854



Estetică

Estetică	Cortina
Culoare	Antracit
Material	Emailate
Suporturi pentru tavă	Fontă
Arzătoare	Smeg Contemporar
Material arzătoare	Aluminiu
Tip de setare de control	Butoane rotative de control
Poziție buton rotativ de control	Față
Nr. de controale	6
Controlează culoarea	Negru
Finisarea componentelor	Alamă antică
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Gri
Culori alternative disponibile	Crem

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz	5
Nr. total de zone de gătit	5

Opțiuni

Decupaj standard	478-482x555-560 mm

Caracteristici tehnice

UR

Față-stânga - Gaz – AUX - 1.10 kW
Spate-stânga - Gaz – rapid - 2.60 kW
Central - Gaz – 2UR (dual) - 5.00 kW
Spate-dreapta - Gaz – semirapid - 1.70 kW
Față-dreapta - Gaz – semirapid - 1.70 kW


Supape de siguranță pentru gaz	Da	**Aprindere automată**	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	1 W	**Lungimea cablului de alimentare**	120 cm
Tensiune (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Tip de cablu electric	Monofazat	**Ștecher**	Nu
Frecvență (Hz)	50/60 Hz		

Conectarea gazului

Tip de gaz	G20 Gaz natural	**Alte conexiuni de gaz furnizate**	Con
Gas connection	Cilindrical		
Alte duze de gaz incluse	G30 GPL Gaz lichid	**Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)**	11900 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Set de butoane rotative pentru plită – Cortina antracit/alamă veche



6MP700BS

Set de butoane rotative pentru plită – Cortina argint/argint



6MP700PO

Set de butoane rotative pentru plită – Cortina crem/alamă veche



6MPF2465X

Set de butoane rotative pentru plită – Selezione



GRM



Suport moka plite cu gaz

GRW



Suport wok

WOKGHU



Suport din fontă Wok

Alternative products



SR775PO

Culoare: Crem

Symbols glossary



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie



Controlul butoanelor



Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.



Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi