# SR775AO

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Варочная поверхность |
| **Тип встраивания** | Традиционный |
| **Размеры** | 70/75 cm |
| **Источник питания** | Газ |
| **Тип** | Газ |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709140854 |



## Эстетика

| | |
|---|---|
| **Эстетика** | Кортина (Cortina) |
| **Цвет** | Антрацит |
| **Материал** | Эмалированный |
| **Решетки** | Чугунные |
| **Горелки** | Smeg Contemporanea |
| **Материал горелок** | Алюминий |
| **Тип управления** | Поворотные переключатели |
| **Расположение переключателей** | Фронтальное |
| **Количество переключателей** | 6 |
| **Цвет переключателей** | Черный |
| **Фурнитура** | Латунная |
| **Логотип** | Шелкография |
| **Цвет сериографии** | Серый |
| **Другие цвета** | Кремовый |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Количество газовых зон приготовления** | 5 |
| **Количество зон приготовления** | 5 |

## Опции

| | |
|---|---|
| **Стандартный вырез** | 478-482x555-560 мм |

## Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт
Задняя левая - Газ - быстрая - 2.60 кВт
Центральная - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 5.00 кВт
Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Газ-контроль** | Да | **Автоматический электроподжиг** | Да |

## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номинальная мощность** | 1 Вт | **Частота тока** | 50/60 Гц |
| **Напряжение** | 220-240 В | **Длина электрического кабеля** | 120 см |
| **Тип электрического кабеля** | Однофазное | **Тип электрической вилки** | Нет |

## Подключение к газу

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Тип газа** | G20 природный газ | **Подключение к газу** | Коническое |
| **Подключение к газу** | Цилиндрическое | **Номинальная мощность газа** | 11900 Вт |
| **Жиклеры для других типов газа в комплекте** | G30 GPL сжиженный газ | | |



# Совместимые Аксессуары



**6MP700AO**

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



**6MP700BS**

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) серебристый/ серебристый



**6MP700PO**

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) кремовый/латунный



**6MPF2465X**

Комплект поворотных переключателей - Selezione



**GRM**

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



**GRW**

Решетка ВОК



**WOKGHU**

Чугунное кольцо Вок

## Alternative products



**SR775PO**

**Цвет:** Кремовый

## Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров




Стандартный размер выреза



Поворотные перключатели



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.




Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.