

SR775AO



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Tradičný

70/75 cm

Plyn

Plyn

8017709140854



Estetica



Estetica

Farba

Materiál

Stojany na panvice

Horáky

Materiál horákov

Typ nastavenia ovládačov

Poloha regulačného kolieska

Počet ovládačov

Farba ovládačov

Povrchová úprava dielov

Logo

Farba sieťotlače

Dostupné alternatívne farby

Cortina

Antracitový

Smaltovaný

Liatina

Smeg Contemporanea

Hliník

Regulačné kolieska

Predný

6

Čierna

Stará mosadz

Sieťotlač

Sivá

Krémová

Programy / funkcie

Počet plynových varných zón

5

Celkový počet varných zón

5

Možnosti



Výrez v pracovnej doske 478-482x555-560 mm

Technické údaje

UR

Predný vľavo - Plyn – AUX - 1.10 kW

Zadný ľavý - Plyn – Rýchly - 2.60 kW

Centrálny - Plyn – 2UR (duálny) - 5.00 kW

Zadný pravý - Plyn – Polorýchly - 1.70 kW

Predný vpravo - Plyn – Polorýchly - 1.70 kW

Poistné plynové ventily Áno

Automatické zapálenie Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W) 1 W

Napätie (V) 220-240 V

Typ nainštalovaného elektrického kábla Áno, jednofázový

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Dĺžka napájacieho kábla 120 cm

Terminal box No

Zátka Nie

Pripojenie plynu


Typ plynu G20 Zemný plyn

Gas connection Cilindrical

Ďalšie plynové dýzy vo výbave G30 LPG Skvapalnený plyn

Ďalšie plynové prípojky vo výbave Kuželový

Hodnotenie plynového pripojenia (W) 11900 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina antracitová/stará mosadz



6MP700PO

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina Krémová/stará mosadz



CC70X



Sklenený kryt s rámom z nehrdzavejúcej ocele vhodný pre varné dosky 70 cm s predným ovládaním.

GRW



Stojan na panvicu wok

6MP700BS

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina Strieborná/strieborná



6MPF2465X

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Selezione



GRM



Stojan na kávovar

WOKGHU



Liatinový stojan na panvicu wok

Alternative products



SR775PO

Farba: Krémová

Symbols glossary



Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy



Ťažké liatinové stojany na panvice: pre maximálnu stabilitu a silu.



Ovládanie regulačnými kolieskami



ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi



Ultrarýchle horáky: Silné, ultrarýchle horáky s výkonom až 5 kW.