SR775AO

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Geleneksel
Ebatlar	70/75 cm
Güç kaynağı	Gaz
Tip	Gaz
EAN kodu	8017709140854



Estetik

Estetik	Cortina
Renk	Antrasit
Malzeme	Emaye
Tava destekleri	Döküm
Brülörler	Smeg Contemporary
Brülör Malzemesi	Alüminyum
Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Kumanda sayısı	6
Kumandaların rengi	Siyah
Bileşen kaplaması	Antik Pirinç
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Gri
Alternatif renkler mevcuttur	Krem

Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı	5
Toplam pişirme alanı sayısı	5

Seçenekler

Standart kesim	478-482x555-560 mm

Teknik özellikler

UR

Ön sol - Gaz - Yardımcı - 1.10 kW
Arka sol - Gaz - Hızlı - 2.60 kW
Orta - Gaz - 2UR (dual) - 5.00 kW
Arka sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW
Ön sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW


Gaz emniyet valfleri	Evet	**Otomatik Ateşleme**	Evet

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	1 W	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	120 cm
Voltaj (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Elektrik kablosu tipi	Tek faz	**Fiş**	Hayır
Frekans (Hz)	50/60 Hz		

Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi	G20 Doğal gaz	**Sağlanan diğer gaz bağlantıları**	Konik
Gas connection	Cilindrical		
Diğer gaz nozülleri dahildir	G30 GPL likit gaz	**Gaz bağlantı derecesi (W)**	11900 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Ocak düğmesi seti - Cortina
Antrasit/Eskitilmiş pirinç



6MP700BS

Ocak düğmesi seti - Cortina
Gümüş/Gümüş



6MP700PO

Ocak düğmesi seti - Cortina
Krem/Eskitilmiş pirinç



6MPF2465X

Ocak düğmesi seti - Seçim



GRM



Gazlı ocaklar MOKA Desteği

GRW



Wok desteği

WOKGHU



Döküm WOK desteği

Alternative products



SR775PO

Renk: Krem

Symbols glossary



Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun



Düğme kontrolü



Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler 5kw'a kadar güç sağlar.



Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi