

SR775BS



Famiglia

Incasso

Dimensione

Alimentazione

Tipologia

Codice EAN

Piano di cottura

Tradizionale

70/75 cm

Gas

Gas

8017709140878



Estetica



Estetica

Colore

Materiale

Griglie

Bruciatori

Materiale bruciatori

Tipo di regolazione comandi

Posizione comandi

N° manopole

Colore manopole

Finiture

Colore serigrafia

Cortina

Bianco

Smaltato

Ghisa

Smeg Contemporanea

Alluminio

Manopole

Frontale

6

Silver Antico

Silver antico

Grigio

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas

5

Numero totale di zone di cottura

5

Opzioni



Foro da incasso

478-482x555-560 mm

Caratteristiche Tecniche

UR

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW
 Posteriore sinistra - Gas - Rapido - 2.60 kW
 Centrale - Gas - Ultrarapido (dual) - 5.00 kW
 Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW
 Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW
 Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto
manopola Sì

Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico
Tensione (V)

1 W
220-240 V

Frequenza
Lunghezza cavo di
alimentazione


50/60 Hz
120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas
Collegamento gas
Altri ugelli gas inclusi

G20 Gas naturale
Cilindrico
G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico
Dati nominali di
collegamento gas 11900 W



Accessori Compatibili

6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone



6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver



6MPF2465X

Set manopole Selezione



CC70NE

Coperchio nero per piani cottura da 70 cm con comandi frontali.



GRM

Griglia riduzione moka



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



6MP700AX

Set manopole Cortina antracite/silver



6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone



BB3679

Bistecchiera in ghisa



CC70X

Coperchio vetro con cornice inox per piani cottura da 70 cm con comandi frontali.



GRW

Griglia riduzione wok



WOKGHU

Riduzione per pentola WOK



Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole

Benefit

Piano a gas

Controllo costante della fonte di calore e la variazione di temperatura è semplice e immediata

Dotata di termocoppia, l'alimentazione del gas viene interrotta in caso di spegnimento della fiamma, per una maggiore sicurezza.

Smaltato

Protezione durevole contro ruggine e usura: il pianale in metallo smaltato offre solidità e durabilità grazie allo smalto che previene corrosione, ossidazione e segni del tempo.

Ghisa

Solido e robusto, facile da pulire e da mantenere ogni giorno, grazie alle griglie in ghisa, simbolo di efficienza e durabilità nel tempo.

Smeg Contemporanea

Cottura ottimale con ogni pietanza: i bruciatori combinano performance elevate, efficienza e praticità, garantendo risultati precisi e omogenei anche con un uso intenso.

Regolazione accurata della potenza tramite manopole, per una gestione più precisa del livello di cottura

Posizione comandi frontale

Controllo immediato e intuitivo grazie ai comandi frontali, facilmente accessibili per un utilizzo pratico.

5 fuochi potenti per una cucina dinamica: offrono ampio spazio e flessibilità per cucinare più pietanze insieme, semplificando l'organizzazione dei pasti e migliorando l'esperienza ai fornelli.

Valvolatura di sicurezza

Protezione automatica contro fughe di gas: grazie alla termocoppia, il flusso viene interrotto in assenza di fiamma, garantendo un ambiente sicuro anche in caso di spegnimenti improvvisi.