

# SR775BS1



## Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

70/75 см

Газ

Газ

8017709296339



## Эстетика



### Эстетика

#### Цвет

#### Отделка

#### Материал

#### Решетки

#### Горелки

#### Материал горелок

#### Тип управления

#### Расположение переключателей

#### Количество переключателей

#### Цвет переключателей

#### Фурнитура

#### Логотип

#### Цвет сериографии

Cortina

Белый

Белый

Эмалированный

Чугунные

Smeg Contemporanea

Алюминий

Поворотные переключатели

Фронтальное

6

Состаренное серебро

Состаренное серебро

Шелкография

Серый

## Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

5

Количество зон приготовления

5

## Опции



Стандартный вырез

478-482x555-560 мм

## Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт  
Задняя левая - Газ - быстрая - 2.60 кВт  
Центральная - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 5.00 кВт  
Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт  
Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


**Газ-контроль** Да **Автоматический электроподжиг** Да

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	1 Вт	<b>Длина электрического кабеля</b>	120 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	No
<b>Частота тока</b>	50/60 Гц		

## Подключение к газу

<b>Тип газа</b>	G20 природный газ	<b>Подключение к газу</b>	Коническое
<b>Подключение к газу</b>	Цилиндрическое	<b>Номинальная мощность</b>	11900 Вт
<b>Жиклеры для других типов газа в комплекте</b>	G30 GPL сжиженный газ	<b>газа</b>	



## Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Стандартный размер выреза



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные переключатели