

SR775BS1



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	70/75 см
Источник питания	Газ
Тип	Газ
EAN-код	8017709296339



Эстетика



Эстетика	Cortina
Цвет	Белый
Отделка	Белый
Материал	Эмалированный
Решетки	Чугунные
Горелки	Smeg Contemporanea
Материал горелок	Алюминий
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	6
Цвет переключателей	Состаренное серебро
Фурнитура	Состаренное серебро
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	5
Количество зон приготовления	5

Опции



Стандартный вырез	478-482x555-560 мм
--------------------------	--------------------

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт
 Задняя левая - Газ - быстрая - 2.60 кВт
 Центральная - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 5.00 кВт
 Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
 Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


Газ-контроль Да **Автоматический электроподжиг** Да

Электрическое подключение






Номинальная мощность 1 Вт **Частота тока** 50/60 Гц
Напряжение 220-240 В **Длина электрического кабеля** 120 см

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ **Подключение к газу** Коническое
Подключение к газу Цилиндрическое **Номинальная мощность газа** 11900 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте G30 GPL сжиженный газ



Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели |  | Стандартный размер выреза |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. | | |