

SR775BS1



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
70/75 cm
Газ
Газ
8017709296339



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Решітки
Конфорки
Матеріал конфорок
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Оздоблення компонентів
Колір серіографії

Cortina
Білий
Білий
Емальований
Чавунно-сірий
Smeg Contemporanea
Алюміній
Перемикачі
Фронтальне
6
Античне срібло
Античне срібло
Сірий

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	5
Кількість зон приготування	5

Опції



Стандартный вырез 478-482x555-560 мм

Технічні характеристики

UR

Передня ліва - Газ - AUX - 1.10 кВт

Задня ліва - Газ - RP - 2.60 кВт

Центральна - Газ - ультрашвидка (подвійна) - 5.00 кВт

Задня права - Газ - SRD - 1.70 кВт

Передня права - Газ - SRD - 1.70 кВт

Газ-контроль Так

Автоматичне
електрозапалювання Так

Електричне підключення

Номінальна потужність 1 Вт

Напруга (В) 220-240 В

Частота струму (Гц) 50/60 Гц

Довжина електричного
кабелю (см) 120 см

Тип електричної вилки No

Підключення до газу


Тип газу G20 Природний газ

Підключення до газу Циліндричне

Жиклери для інших
типів газу в комплекті G30 GPL Зріджений газ

Підключення до газу Конічне

Номінальна потужність
газу (кВт) 11900 Вт



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



СТАНДАРТНЫЙ_ВИРІЗ_72dpi



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.