

# SR775PO



Termékcsalád  
Beépítés típusa  
Méretek  
Teljesítmény  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Hagyományos  
70/75 cm  
Gáz  
Gáz  
8017709140847



## Design



Design család  
Szín  
Anyag  
Edénytartó állvány  
Égők  
Égők anyaga  
Vezérlés típusa  
Vezérlőgomb pozíciója  
Vezérlőelemek száma  
Vezérlőelemek színe  
Komponensek felületkezelése  
Logó  
Szerigrafia színe

Cortina  
Bézs  
Zománcozott  
Öntöttvas  
Smeg Contemporary  
Alumínium  
Vezérlőgombok  
Elülső  
6  
Bézs  
Antik sárgaréz  
Selyem rács  
Szürke

## Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma 5  
Főzőzónák száma összesen 5

## Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal első - Gáz – AUX - 1.10 kW

Bal hátsó - Gáz – Gyors - 2.60 kW

Központi - Gáz – 2UR (dupla) - 5.00 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza  
Csatlakozódugó

120 cm

Nem

## Gázcsatlakozás

Gáz típusa

G20 Földgáz

Gas connection

Cilindrical

Egyéb gázfűvőkák


G30 PB-gáz cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gázcsatlakozás névleges értéke (W)

11900 W



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina  
antracit/antik sárgaréz



### 6MP700PO

Tűzhelygomb készlet – Cortina  
krém/antik sárgaréz



### CC70X

Üvegborítás rozsdamentes acél kerettel,  
amely 70 cm-es elülső vezérlésű  
főzőlapokhoz használható.



### GRW

Woktartó



### 6MP700BS

Tűzhelygomb készlet- Cortina  
ezüst/ezüst



### 6MPF2465X

Tűzhelygomb készlet – Selezione



### GRM

Kávéfőzőgép támogatás



### WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



---

## Alternative products

---








SR775AO

Szín: Antracit

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Standard beépítés: Hagományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas. |  | Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében. |
|  | STANDARD KIVÁGÁS   |  | Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.             |
|  | Vezérlőgombok  |   |  |