SR775PO

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Hagyományos
Méretek	70/75 cm
Teljesítmény	Gáz
Típus	Gáz
EAN kód	8017709140847



Design

Design család	Cortina
Szín	Bézs
Anyag	Zománcozott
Edénytartó állvány	Öntöttvas
Égők	Smeg Contemporary
Égők anyaga	Alumínium
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	6
Vezérlőelemek színe	Bézs
Komponensek felületkezelése	Antik sárgaréz
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma	5
Főzőzónák száma összesen	5

Opciók

Munkalap kivágás	478-482x555-560 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal első - Gáz – AUX - 1.10 kW
Bal hátsó - Gáz – Gyors - 2.60 kW
Központi - Gáz – 2UR (dupla) - 5.00 kW
Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW
Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.70 kW


Gázbiztonsági szelepek	Igen	**Automatikus szikragyújtás**	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	1 W	**Tápkábel hossza**	120 cm
		Csatlakozódugó	Nem
Feszültség (V)	220-240 V		
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz		

Gázcsatlakozás

Gáz típusa	G20 Földgáz	**Egyéb elérhető gázcsatlakozások**	Kúp alakú
Gas connection	Cilindrical		
Egyéb gázfúvókák	G30 PB-gáz cseppfolyós gáz	**Gázcsatlakozás névleges értéke (W)**	11900 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina antracit/antik sárgaréz



6MP700BS

Tűzhelygomb készlet- Cortina ezüst/ezüst



6MP700PO

Tűzhelygomb készlet – Cortina krém/antik sárgaréz



6MPF2465X

Tűzhelygomb készlet – Selezione



GRM



Kávéfőzőgép támogatás

GRW



Woktartó

WOKGHU



Öntöttvas WOK tartó

Alternative products



SR775AO

Szín: Antracit

Symbols glossary



Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas.



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



Vezérlőgombok



STANDARD KIVÁGÁS



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.