

## SR775PO



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709140847



## Estetisk linje



Estetikk	Cortina
Farge	Creme
Materiale	Emaljert
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Smeg Contemporary
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	6
kontroller farge	Creme
Komponent behandling	Antikk messing
Serigrafi farge	Grå

## Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	5
Antall tilberedningssoner	5

## Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

## Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - RP - 2.60 kW

Midten - Gass - 2URP (dobbel) - 5.00 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW


Gassikkerhetsventiler Ja Automatisk tenning Ja

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning (V)	220-240 V	Kontakt	No
Frekvens (Hz)	50/60 Hz		

## Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	Andre gasstilkoblinger følger	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk	Måling av gassforbindelse (W)	11900 W
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL		



## Not included accessories

**6MP700AO**

Brytersett platetopp - Cortina  
antrasitt/messing



**6MP700BS**

Brytersett platetopp - Cortina sølv/sølv



**6MPF2465X**

Brytersett platetopp - Valg



**CC70NE**

Sort lokk egnet for 70 cm platetopper  
med frontknotter.



**GRM**

Gassplatetopper støtterist til  
Espressokanne



**TPK**

Stainless steel grill plate to cook  
Teppanyaki dishes



**6MP700AX**

Brytersett platetopp - Cortina  
antrasitt/sølv



**6MP700PO**

Brytersett platetopp - Cortina  
krem/messing



**BB3679**

Grillplate i støpejern



**CC70X**

Glasslokk med ramme i rustfritt stål  
egnet for 70 cm platetopper med  
frontknotter.



**GRW**

Wok support



**WOKGHU**






Cast-Iron WOK Support



---

## Symbols glossary

---

	Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.
	Bryterknottkontroll		