

SR775PO



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709140847



Estetisk linje



Estetikk	Cortina
Farge	Creme
Materiale	Emaljert
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Smeg Contemporary
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	6
kontroller farge	Creme
Komponent behandling	Antikk messing
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	5
Antall tilberedningssoner	5

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - RP - 2.60 kW

Midten - Gass - 2URP (dobbelt) - 5.00 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW


Gassikkerhetsventiler Ja Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning (V)	220-240 V	Støpseltype	Nei
Frekvens (Hz)	50/60 Hz		

Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	Andre gasstilkoblinger følger	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk	Måling av gassforbindelse (W)	11900 W
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL		



Compatible Accessories

6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina
antrasitt/messing



6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina
krem/messing



GRM



Gassplatetopper støtterist til
Espressokanne

WOKGHU



Cast-Iron WOK Support

6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina
sølv/sølv



6MPF2465X

Brytersett platetopp - Valg



GRW



Wok support

Alternative products



SR775AO

Farge: Antrasitt

Symbols glossary

	Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.
	Bryterknottkontroll		