

SR775PO



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709140847



Estetisk linje



Estetikk	Cortina
Farge	Creme
Materiale	Rustfritt stål
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Smeg Contemporary
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	6
kontroller farge	Creme
Komponent behandling	Antikk messing
Serigrafi farge	Grå

Programmer/funksjoner

Antall tilberedningssoner	5
Antall gasstilberedningssoner	5

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - RP - 2.60 kW

Midten - Gass - 2URP (dobbelt) - 5.00 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Spenning (V) 220-240 V

Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Gasstilkobling


Gasstype Naturgass G20

Andre gasstilkoblinger følger Konisk

Gasstilkobling Sylinderisk

Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL

Måling av gassforbindelse (W) 11900 W



Not included accessories



BB3679

Grillplate i støpejern



6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina sølv/sølv



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



CC70X

Glasslokk med ramme i rustfritt stål egnet for 70 cm platetopper med frontknotter.



TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina krem/messing




6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina antrasitt/messing



6MP700RWX

Brytersett platetopp - Cortina rødvin/sølv




GRW

Wok support




GRM

Gassplattetopper støtterist til Espressokanne



6MP700AX

Brytersett platetopp - Cortina antrasitt/sølv



6MPF2465X






Brytersett platetopp - Valg



CC70NE

Sort lokk egnet for 70 cm platetopper med frontknotter.

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |
|  | Bryterknottkontroll | | |