# SR775PO

| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Platetopp |
| **Type innbygging** | Standard |
| **Mål** | 70/75 cm |
| **Strømtilførsel** | Gass |
| **Type** | Gasskokeplate |
| **EAN-kode** | 8017709140847 |



## Estetisk linje

| | |
|---|---|
| **Estetikk** | Cortina |
| **Farge** | Creme |
| **Materiale** | Emaljert |
| **Panne stativ** | Støpejern |
| **Brennere** | Smeg Contemporary |
| **Materiale brennere** | Aluminium |
| **Type kontroll innstilling** | Vridere |
| **Kontrollknapp funksjon** | Foran |
| **Antall kontroller** | 6 |
| **kontroller farge** | Creme |
| **Komponent behandling** | Antikk messing |
| **Logo** | Silketrykk |
| **Serigrafi farge** | Grå |

## Program / funksjoner

| | |
|---|---|
| **Antall gasstilberedningssoner** | 5 |
| **Antall tilberedningssoner** | 5 |

## Funksjoner

| | |
|---|---|
| **Nedfelling i benkeplate** | 478-482x555-560 mm |

## Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW
Venstre bak - Gass - RP - 2.60 kW
Midten - Gass - 2URP (dobbelt) - 5.00 kW
Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW
Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gassikkerhetsventiler** | Ja | **Automatisk tenning** | Ja |

## Elektrisk tilkobling

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrisk tilkoblingseffekt (W)** | 1 W | **Lengde på strømledning (cm)** | 120 cm |
| **Spenning (V)** | 220-240 V | **Støpseltype** | Nei |
| **Frekvens (Hz)** | 50/60 Hz | | |

## Gasstilkobling

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gasstype** | Naturgass G20 | **Andre gasstilkoblinger følger** | Konisk |
| **Gasstilkobling** | Sylindrisk | | |
| **Andre medfølgende dyser** | Flytende gass G30 GPL | **Måling av gassforbindelse (W)** | 11900 W |



## Compatible Accessories

**6MP700AO**

Brytersett platetopp - Cortina antrasitt/messing



**6MP700BS**

Brytersett platetopp - Cortina sølv/sølv



**6MP700PO**

Brytersett platetopp - Cortina krem/messing



**6MPF2465X**

Brytersett platetopp - Valg



**GRM**



Gassplatetopper støtterist til Espressokanne

**GRW**



Wok support

**WOKGHU**



Cast-Iron WOK Support

## Alternative products



**SR775AO**

**Farge:** Antrasitt

## Symbols glossary



Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken




CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Bryterknottkontroll



Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.




Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.