

SR775PO



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Standard
70/75 cm
Gaz
Gazowa
8017709140847



Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Materiał
Ruszty
Palniki
Materiał palników
Rodzaj sterowania
Położenie pokręteł
Liczba pokręteł
Kolor pokręteł
Wykończenie komponentów
Logo
Kolor nadruku

Cortina
Kremowy
Emaliowany
Żeliwo
Smeg Contemporary
Aluminium
Pokręta
Front
6
Kremowy
Postarzany mosiądz
Serigrafia
Szary

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych 5
Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Tylny lewy - Gaz - Szybki - 2.60 kW

Centralny - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 5.00 kW

Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Zabezpieczenie Tak

przeciwwypływowo
gazu

Zapalarka elektryczna Tak
zintegrowana w
pokrętle

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm

Wtyczka Nie

Podłączenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny


Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do G30 GPL Gaz płynny

gazu

Dostępne inne przyłącza Stożkowe gazowe

Moc przyłączeniowa 11900 W
gazu



Kompatybilne Akcesoria

6MP700AO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina
Antracytowy/Postarzone srebro (6 szt.)



6MP700PO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina
Kremowy/Mosiądz (6 szt.)



CC70X



Szklana pokrywa ze stalową ramką
pasująca do płyt 70cm z przednim
sterowaniem.

GRW



Podstawka do WOKA

6MP700BS

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina
Biały/Postarzone srebro (6 szt.)



6MPF2465X

Zestaw pokręteł do płyty - Selezione
(6 szt.)



GRM



Podstawa do kawiarki do płyt
gazowych

WOKGHU



Żeliwna podstawka do WOKA






Dostępne wersje kolorystyczne

SR775AO

Kolor: Antracytowy



Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Sterowanie pokrętłami |  | Standardowe wycięcie |
|  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. | | |