

## SR775PO



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Standard  
70/75 cm  
Gaz  
Gazowa  
8017709140847



## Linia wzornicza



Linia wzornicza  
Kolor  
Materiał  
Ruszty  
Palniki  
Materiał palników  
Rodzaj sterowania  
Położenie pokręteł  
Liczba pokręteł  
Kolor pokręteł  
Wykończenie komponentów  
Logo  
Kolor nadruku

Cortina  
Kremowy  
Emaliowany  
Żeliwo  
Smeg Contemporary  
Aluminium  
Pokręta  
Front  
6  
Kremowy  
Postarzany mosiądz  
Serigrafia  
Szary

## Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych 5  
Liczba wszystkich stref grzejnych 5

## Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

## Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Tylny lewy - Gaz - Szybki - 2.60 kW

Centralny - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 5.00 kW

Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowo gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm

Wtyczka Nie

## Podłączenie gazowe


Typ gazu G20 gaz naturalny

Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do gazu G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza gazowe Stożkowe

Moc przyłączeniowa gazu 11900 W



## Kompatybilne Akcesoria

### 6MP700AO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina  
Antracytowy/Postarzone srebro (6 szt.)



### 6MP700PO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina  
Kremowy/Mosiądz (6 szt.)



### CC70X



Szklana pokrywa ze stalową ramką  
pasująca do płyt 70cm z przednim  
sterowaniem.

### GRW



Podstawka do WOKA

### 6MP700BS

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina  
Biały/Postarzone srebro (6 szt.)



### 6MPF2465X

Zestaw pokręteł do płyty - Selezione  
(6 szt.)



### GRM



Podstawa do kawiarki do płyt  
gazowych

### WOKGHU



Żeliwna podstawka do WOKA

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---








**SR775AO**

**Kolor:** Antracytowy

---

## Słowniczek oznaczeń

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Standardowe wycięcie  |  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.                       |
|  | Sterowanie pokrętłami   |   |   |