

SR775PO



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Tradičný

70/75 cm

Plyn

Plyn

8017709140847



Estetica



Estetica

Farba

Materiál

Stojany na panvice

Horáky

Materiál horákov

Typ nastavenia ovládačov

Poloha regulačného kolieska

Počet ovládačov

Farba ovládačov

Povrchová úprava dielov

Farba sieťotlače

Cortina

Krémová

Smaltovaný

Liatina

Smeg Contemporanea

Hliník

Regulačné kolieska

Predný

6

Krémová

Stará mosadz

Sivá

Programy / funkcie

Počet plynových varných zón

5

Celkový počet varných zón

5

Možnosti



Výrez v pracovnej doske 478-482x555-560 mm

Technické údaje

UR

Predný vľavo - Plyn – AUX - 1.10 kW

Zadný ľavý - Plyn – Rýchly - 2.60 kW

Centrálny - Plyn – 2UR (duálny) - 5.00 kW

Zadný pravý - Plyn – Polorýchly - 1.70 kW

Predný vpravo - Plyn – Polorýchly - 1.70 kW

Poistné plynové ventily Áno

Automatické zapálenie Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W) 1 W

Napätie (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Dĺžka napájacieho kábla 120 cm

Terminal box No

Zátka No

Pripojenie plynu


Typ plynu G20 Zemný plyn

Gas connection Cilindrical

Ďalšie plynové dýzy vo výbave G30 LPG Skvapalnený plyn

Ďalšie plynové prípojky vo výbave Kuželový

Hodnotenie plynového pripojenia (W) 11900 W



Not included accessories

6MP700AO

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina antracitová/stará mosadz



6MP700BS

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina Strieborná/strieborná



6MPF2465X

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Selezione



CC70NE

Čierny kryt vhodný pre varné dosky 70 cm s predným ovládaním.



GRM

Stojan na kávovar



TPK

Grilovacia platňa z nehrdzavejúcej ocele na prípravu jedál teppanyaki



6MP700AX

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina antracitová/strieborná




6MP700PO

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina Krémová/stará mosadz



BB3679

Liatinová grilovacia platňa



CC70X

Sklenený kryt s rámom z nehrdzavejúcej ocele vhodný pre varné dosky 70 cm s predným ovládaním.



GRW

Stojan na panvicu wok



WOKGHU

Liatinový stojan na panvicu wok



Symbols glossary



Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy



Ťažké liatinové stojany na panvice: pre maximálnu stabilitu a silu.



Ovládanie regulačnými kolieskami



ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi



Ultrarýchle horáky: Silné, ultrarýchle horáky s výkonom až 5 kW.