

SR775PO



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
70/75 cm
Gas
Gashäll
8017709140847



Estetisk linje



Estetik
Färg
Material
Pannställ
Typ av brännare
Material brännare
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Material/färg
Färg på markeringar

Cortina
Creme
Emaljerad
Gjutjärn
Contemporary
Aluminium
Vred
Front
6
Creme
Antik mässing
Grå

Alternativ



Standard
inbyggnadsmått

478-482x555-560 mm

Teknisk specifikation



Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW
Vänster bak - Gas - RP - 2.60 kW

Mitten - Gas - 2 URP (dubbel) - 5.00 kW

Höger bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.70 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V

Frekvens 50/60 Hz
Längd matningskabel 120 cm

Gasanslutning


Typ av gas G20 Naturgas

Gasanslutning Cylindrisk

Andra medföljande
dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade
gasanslutningar Konisk

Anslutningseffekt 11900 W



Tillbehör ingår ej



BB3679

Cast Iron griddle



GRW

Wokhållare



GRM

Espresso-hållare för mokabryggare



6MP700AX

Spisvred, set – Cortina,
antracitgrå/silver



6MPF2465X

Spisvred, set – Selezione



CC70NE

Svart lock för 70cm-hällar med kontroller
i framkant



6MP700BS

Spisvred, set – Cortina, silver/silver



WOKGHU

Wokhållare i gjutjärn. Designad för
stabilitet och smidighet under
tillagning.



CC70X

Glaslock med ram i rostfritt stål för
70cm-hällar



TPK

Platta i rostfritt stål för
Teppanyakitillagning



6MP700PO





Spisvred, set – Cortina,
krämfärgad/gammal mässing



6MP700AO

Spisvred, set – Cortina,
antracitgrå/gammal mässing

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |
|  | Kontrollvred | | |