# SR775PO

| | |
|---|---|
| **Ürün Ailesi** | Ocak |
| **Ankastre tipi** | Geleneksel |
| **Ebatlar** | 70/75 cm |
| **Güç kaynağı** | Gaz |
| **Tip** | Gaz |
| **EAN kodu** | 8017709140847 |



## Estetik

| | |
|---|---|
| **Estetik** | Cortina |
| **Renk** | Krem |
| **Malzeme** | Emaye |
| **Tava destekleri** | Döküm |
| **Brülörler** | Smeg Contemporary |
| **Brülör Malzemesi** | Alüminyum |
| **Kontrol ayarı türü** | Kontrol düğmeleri |
| **Kontrol düğmesi konumu** | Ön |
| **Kumanda sayısı** | 6 |
| **Kumandaların rengi** | Krem |
| **Bileşen kaplaması** | Antik Pirinç |
| **Logo** | Serigrafi |
| **Serigrafi rengi** | Gri |

## Program / Fonksiyonlar

| | |
|---|---|
| **Gazlı pişirme alanı sayısı** | 5 |
| **Toplam pişirme alanı sayısı** | 5 |

## Seçenekler

| | |
|---|---|
| **Standart kesim** | 478-482x555-560 mm |

## Teknik özellikler

UR

Ön sol - Gaz - Yardımcı - 1.10 kW
Arka sol - Gaz - Hızlı - 2.60 kW
Orta - Gaz - 2UR (dual) - 5.00 kW
Arka sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW
Ön sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gaz emniyet valfleri** | Evet | **Otomatik Ateşleme** | Evet |

## Elektrik Bağlantısı

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrik bağlantısı derecesi (W)** | 1 W | **Güç kaynağı kablo uzunluğu** | 120 cm |
| **Voltaj (V)** | 220-240 V | **Terminal box** | No |
| **Frekans (Hz)** | 50/60 Hz | **Fiş** | Hayır |

## Gaz Bağlantısı

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gaz Tipi** | G20 Doğal gaz | **Sağlanan diğer gaz bağlantıları** | Konik |
| **Gas connection** | Cilindrical | | |
| **Diğer gaz nozülleri dahildir** | G30 GPL likit gaz | **Gaz bağlantı derecesi (W)** | 11900 W |



## Compatible Accessories

**6MP700AO**

Ocak düğmesi seti - Cortina
Antrasit/Eskitilmiş pirinç



**6MP700BS**

Ocak düğmesi seti - Cortina
Gümüş/Gümüş



**6MP700PO**

Ocak düğmesi seti - Cortina
Krem/Eskitilmiş pirinç



**6MPF2465X**

Ocak düğmesi seti - Seçim



**GRM**



Gazlı ocaklar MOKA Desteği

**GRW**



Wok desteği

**WOKGHU**



Döküm WOK desteği

## Alternative products



**SR775AO**

**Renk:** Antrasit

## Symbols glossary



Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun




CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Düğme kontrolü



Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için.




Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler 5kw'a kadar güç sağlar.