

SR775PO



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
70/75 cm
Газ
Газ
8017709140847



Естетика



Естетика
Колір
Матеріал
Решітки
Конфорки
Матеріал конфорок
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Оздоблення компонентів
Логотип
Колір серіографії

Cortina
Кремовий
Емальований
Чавунно-сірий
Smeg Contemporanea
Алюміній
Перемикачі
Фронтальне
6
Кремовий
Антична латунь
Серіографія
Сірий

Програми/ функції

Кількість газових зон приготування 5
Кількість зон приготування 5

Опції



Стандартный вырез 478-482x555-560 мм

Технічні характеристики

UR

Передня ліва - Газ - AUX - 1.10 кВт
 Задня ліва - Газ - RP - 2.60 кВт
 Центральна - Газ - ультрашвидка (подвійна) - 5.00 кВт
 Задня права - Газ - SRD - 1.70 кВт
 Передня права - Газ - SRD - 1.70 кВт


Газ-контроль Так **Автоматичне електрозапалювання** Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Напруга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	Hi
Частота струму (Гц)	50/60 Гц		

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	Підключення до газу	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	Номінальна потужність газу (кВт)	11900 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		



Compatible Accessories

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) кремовый/латунный



CC70X



Стеклянная крышка с рамкой из
нержавеющей стали подходит для
варочных панелей 70 см с фронтальным
управлением.

GRW

Решетка ВОК



6MP700BS

Комплект поворотных
переключателей - Кортина (Cortina)
серебристый/ серебристый



6MPF2465X

Комплект поворотных
переключателей - Selezione



GRM

Подставка для кофе, для газовых
варочных панелей



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок








Alternative products



SR775AO

Колір : Антрацит

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели | | |