

SR775PX



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
70/75 cm
גז
גז
8017709140861



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
חומר
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
גימור רכיבים
לוגו
צבע הדפסת רשת

Cortina
שמנת
מצופה אמייל
ברזל יצוק
Smeg Contemporary
אלומיניום
כפתורי בקרה
קדמית
6
שמנת
כסף
מסך משי
אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז 5
מספר אזורי בישול 5

מאפיינים טכניים



גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW
2.60 kW אחורי-שמאלי - גז - מהירות - 2
2 - גז - UR (5.00 kW כפולות) - אמצעי

1.70 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה

1.70 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט

1 W

אורך כבל חשמל

120 cm

(מתח (וולט

220-240 V

Terminal box

No

תדר (Hz)

50/60 Hz

תקע

לא

חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

חיבורי גז אחרים מצורפים

קוני

Gas connection


Cilindrical

(דירוג חיבור גז (ואט

11900 W

חרירי גז אחרים כלולים

גפ"ם גז נוזלי G30



Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות



בקרה בכפתורים



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט