

SR775PX



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
70/75 cm
גז
גז
8017709140861



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

חומר

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

גימור רכיבים

לוגו

צבע הדפסת רשת

Cortina

שמנת

מצופה אמייל

ברזל יצוק

Smeg Contemporary

אלומיניום

כפתורי בקרה

קדמית

6

שמנת

כסף

מסך משי

אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

5

מספר אזורי בישול

5

מאפיינים טכניים



גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW

2.60 kW אחורי-שמאלי - גז - מהירות

2 - גז - UR (5.00 kW כפולות) - אמצעי

1.70 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה

1.70 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט

1 W

אורך כבל חשמל

120 cm

(מתח (וולט

220-240 V

Terminal box

No

תדר (Hz)

50/60 Hz

תקע

לא

חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

חיבורי גז אחרים מצורפים

קוני

Gas connection


Cilindrical

(דירוג חיבור גז (ואט

11900 W

חרירי גז אחרים כלולים

גפ"ם גז נוזלי G30



Symbols glossary

	התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח		מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות
	בקרה בכפתורים		מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט