

## SR775PX



Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	70/75 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709140861



## Estetica



Estetica	Cortina
Colore	Panna
Materiale	Smaltato
Griglie	Ghisa
Brucciatori	Smeg Contemporanea
Materiale bruciatori	Alluminio
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	6
Colore manopole	Panna
Finiture	Silver
Colore serigrafia	Grigio

## Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW	
Posteriore sinistra - Gas - Rapido - 2.60 kW	
Centrale - Gas - Ultrarapido (dual) - 5.00 kW	
Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW	
Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW	
Valvolatura di sicurezza	Sì
	Accensione rapida sotto manopola

## Collegamento Elettrico

---

**Dati nominali di collegamento elettrico** 1 W  
**Tensione (V)** 220-240 V


**Frequenza** 50/60 Hz  
**Lunghezza cavo di alimentazione** 120 cm

## Collegamento Gas

---

**Tipo di gas** G20 Gas naturale  
**Collegamento gas** Cilindrico  
**Altri ugelli gas inclusi** G30 Gas Liquido GPL





**Altri raccordi gas inclusi** Conico  
**Dati nominali di collegamento gas** 11900 W



---

## Glossario simboli

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.  |  | Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano. |
|  | Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona. |  | Controllo con manopole  |