

## SR775PX



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709140861



## Estetisk linje



Estetikk	Cortina
Farge	Creme
Materiale	Emaljert
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Smeg Contemporary
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	6
kontroller farge	Creme
Komponent behandling	Sølv
Serigrafi farge	Grå

## Tekniske egenskaper



Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW	
Venstre bak - Gass - RP - 2.60 kW	
Midten - Gass - 2URP (dobbelt) - 5.00 kW	
Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW	
Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW	
Gassikkerhetsventiler	Ja

Automatisk tenning Ja

## Elektrisk tilkobling


Elektrisk  
tilkoblingseffekt (W) 1 W  
Spenning (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz  
Lengde på strømledning  
(cm) 120 cm

## Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20  
Gasstilkobling Sylinderisk  
Andre medfølgende  
dyser Flytende gass G30 GPL

Andre gasstilkoblinger  
følger Konisk  
Måling av  
gassforbindelse (W) 11900 W



---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.           |  | Bryterknottkontroll   |