SR775RA

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	מסורתי
מידות	70/75 cm
אספקת חשמל	גז
סוג	גז
קוד EAN	8017709140885



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Cortina
צבע	נחושת
חומר	מצופה אמייל
מעמדי מחבתות	ברזל יצוק
מבערים	Smeg Contemporary
חומר מבער	אלומיניום
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	6
צבע בקרות	נחושת
גימור רכיבים	נחושת
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	5
מספר אזורי בישול	5

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

UR

AUX - 1.10 kW – קדמי-שמאלי - גז
kW אחורי-שמאלי - גז – מהירות - 2.60
kW כפולות) - 5.00) URאמצעי - גז – 2
kW אחורי-ימני - גז – מהיר למחצה - 1.70
kW קדמי-ימני - גז – מהיר למחצה - 1.70


שסתומי בטיחות לגז	כן	**הצתה אוטומטית**	כן

חיבור חשמלי

(ואט) דירוג חיבור חשמלי	1 W	**אורך כבל חשמל**	120 cm
(וולט) מתח	220-240 V	**Terminal box**	No
(Hz) תדר	50/60 Hz	**תקע**	לא

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	**חיבורי גז אחרים מצורפים**	קוני
Gas connection	Cilindrical	**(ואט) דירוג חיבור גז**	11900 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נוזלי G30		



Compatible Accessories

6MP700AO

סט כפתורים לכיריים – פחם אבן Cortina/פליז ישן



6MP700BS

סט כפתורים לכיריים – כסף Cortina/כסף



6MP700PO

סט כפתורים לכיריים – קרם Cortina/פליז ישן



6MPF2465X

סט כפתורים לכיריים – Selezione



GRM



תמיכת מוקה לכיריים גז

GRW



תמיכה לווק

WOKGHU



תמיכה לווק מברזל יצוק

Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



בקרה בכפתורים



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.