

SR964NGH



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Tradiční
60 cm
Plyn
Plyn
8017709200121



Aesthetics



Estetika
Barva
Materiál
Stojany na nádobí
Typ nastavení ovládní
Poloha ovládacího knoflíku
Počet ovládacích prvků
Barva ovládacích prvků
Barva sítotisku

Victoria
Černá
Smaltované
Litina
Ovládací knoflíky
Přední
4
Chróm
Stříbrná

Programy/funkce

Celkový počet varných zón	4
Počet plynových varných zón	4

Možnosti



Výřez pracovní desky 478-482x555-560 mm

Technické parametry



Přední levá - Plyn – pomocný - 1.10 kW

Zadní levá - Plyn – ultrarychlý - 3.30 kW

Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.70 kW

Přední pravá - Plyn – polorychlý - 1.70 kW

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon
elektrického připojení
(W)

1 W

Kmitočet (Hz)

50/60 Hz

Power supply cable
length

120 cm

Napětí (V)

220-240 V

Připojení plynu

Druh plynu

G20 zemní plyn

Včetně dalších
plynových armatur

Kónický

Gas connection


Cilindric

Jmenovitý výkon
připojení plynu (W)

7800 W

Další plynové trysky
jsou součástí balení

G30 GPL kapalný plyn



Not included accessories



BB3679

Litínový rošt



6MP700BS

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina stříbrná/stříbrná



C60CNE-2

Černý kryt vhodný pro 60 cm varné desky s čelním ovládním.



TPK

Nerezový grilovací plech na vaření pokrmů Teppanyaki



C60CX/1

Skleněný kryt vhodný pro 60 cm varné desky s čelním ovládním.




6MP700PO

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina krémová/stará mosaz




C60CEB/1

Bílý kryt vhodný pro 60 cm varné desky s čelním ovládním.



GRW

Držák Wok




6MP700AX

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina antracitová/stříbrná



GGB60

Litínové stojany na nádobí vhodné pro 60 cm varné desky.



6MPF2465X






Sada knoflíků varné desky – výběr



6MP700AO

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina antracitová/stará mosaz

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy |  | Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72 dpi |  | Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW. |
|  | Ovládání knoflíky | | |